

广州市南沙区应急管理局

关于转发广州市复工复产安全生产与疫情防控 “双防范”服务指引的通知

各镇（街）：

为进一步做好我区节后复工复产安全生产监管和疫情防控工作，现将《广州市复工复产安全生产与疫情防控“双防范”服务指引》转发给你们，请你们组织安全生产执法人员学习，并通过微信群、QQ群等信息化方式发至辖区内每一家企业，指导企业结合实际工作情况深入开展复工复产安全生产和疫情防控“双防范”工作，督促企业落实复工复产“五个一”，安全生产“五到位”和“一线三排”工作。

附件：广州市复工复产安全生产与疫情防控“双防范”服务指引

广州市南沙区应急管理局

2021年3月10日

（联系人：陈创彬、张浩鑫，联系方式：39910395）

公开方式：主动公开

广州市复工复产安全生产与 疫情防控“双防范” 服务指引



广州市应急管理局编

2021年3月

为坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和指示批示精神，保障我市各区应急管理局和各企业在常态化疫情防控条件下安全有序开展复工复产工作，坚持安全生产和疫情防控“双防范”，指导各区应急管理局和各企业落实安全生产主体责任，特编印本指引。请各区应急管理局和各企业按照实际工作情况，认真落实复工复产安全生产与疫情防控各项工作，结合企业和员工培训项目，将相关资料、视频发送给每位执法人员、专职安监和企业员工认真观看学习。

目录

一、安全生产	1
(一) 基本要求	1
1. 复工复产“五个一”	1
2. 安全生产“五到位”	2
3. 安全生产注意事项	3
4. 消防安全注意事项	4
(二) 视频教育	6
二、疫情防控	7
(一) 加强疫情防控组织领导	7
(二) 加强员工管理和健康监测	7
(三) 工作场所疫情防控和管理	7
(四) 公共区域疫情防控和管理	8
(五) 指导员工做好个人防护	9
(六) 做好异常情况处置与报告	10
(七) 加强应急处置演练	10
(八) 视频教育	11
三、监管服务工作指引	11
(一) 主动靠前服务	11
(二) 加强指导帮扶	11
(三) 开展疫情防控和安全生产宣传教育	12
附件 1 生产经营单位节后复工复产安全自查清单	13
附件 2 酒精、含氯消毒剂、过氧乙酸等消毒用品使用安全指引	15
附件 3 安全警示教育视频	19

2021年广州市复工复产安全生产与 疫情防控“双防范”服务指引

为坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话和重要指示批示精神，认真学习领悟党的十九大精神，深学细悟习近平总书记赋予广东、广州的总定位、总目标和总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾抗灾救灾的重要指示批示精神，坚决落实市委、市政府的有关工作部署要求，奋力践行好“人民至上，生命至上”要求，坚决扛起“促一方发展、保一方平安”的政治责任，按照国家、省关于深入开展安全生产专项整治三年行动要求，切实保障我市生产经营单位平稳、顺利地进行复工复产工作，特制定本指引。请各区应急管理局和各生产经营单位以“生命至上、安全至上”为宗旨，依照指引要求，结合实际工作情况严格落实安全生产主体责任，奋力保障全市安全生产形势持续稳定向好。

一、安全生产。

（一）基本要求

1. 复工复产“五个一”

（1）召开一次专题会议

由企业主要负责人主持召开一次安全生产专题会议，安排新一年安全生产工作计划，制订年度应急演练、教育培训、安全投入计划等，修订完善规章制度和操作规程，形成会议纪要。

（2）制定一套复工复产方案

企业要结合疫情防控实际情况，制定合理可行的复工复产方

案，成立复工复产领导小组，明确每一个员工、每一个岗位复工时间，确保各岗位安全管理人员在位，保证复工复产安全、有序进行。

（3）组织一次全面检查

按照“安全自管、隐患自查、责任自负”的要求，对照《生产经营单位节后复工复产安全自查清单》，由企业主要负责人在复工前组织开展一次全面安全检查，重点排查企业历史问题隐患和风险点危险源。

（4）进行一次安全教育

由企业主要负责人主持，采取“线上+线下相结合”的形式，组织一次“复工安全和疫情防控培训教育”，针对薄弱环节、重点问题进行专题学习，推行“网上问卷”的考核模式，新入厂和转岗员工必须经“三级”安全教育考核合格方可上岗，做到“不培训不上岗、培训不合格不上岗”。

（5）召开一次班前会议

由各车间管理员、班组长召开一次班前会议，将工作细化到车间、班组、个人，落实复工准备工作的各个细节，做好班前安全排查、任务安排、安全交底和技术交底。

2. 安全生产“五到位”

（1）安全责任到位

必须落实“党政同责”要求，董事长、党组书记、总经理（领导班子）对本单位安全生产工作共同承担领导责任，必须落实安全生产“一岗双责”，所有领导班子成员对分管范围内安全生产工作承担相应职责；安全生产人人有责，企业必须建立健全覆盖所

有管理和操作岗位的安全生产责任制，明确企业所有人员在安全生产方面所应承担的职责，建立配套考核机制。

（2）安全投入到位

及时、足量的安全投入是生产经营单位安全生产最基本的保障，安全投入是第一投入，与企业利益回报成正比，是潜在的效益。特别是当前处于疫情防控的关键时期，企业要严格保证安全投入，做到专款专用。

（3）安全培训到位

安全培训不到位就是重大安全隐患，企业要制定并实施全年安全培训计划，做到全员安全培训教育全覆盖，培训方法多样化，确保教育培训工作深入、扎实、有效推进。

（4）安全管理到位

企业要结合实际，充分考虑人、机、环境中可能存在的不确定因素，强化现场管理；落实领导干部带班，靠前指挥，深入一线；加大监督检查力度，统筹兼顾突出重点；严肃责任追究。

（5）应急救援到位

企业要提升应急处置能力，要针对易发生事故的重点车间、重点部位，建立完善应急预案和应急准备，结合企业实际情况，建立专（兼）职应急救援队伍，开展经常性的应急演练和人员避险自救培训。

3. 安全生产注意事项

（1）落实“一线三排”工作机制

“一线”是指坚守发展决不能以牺牲人的生命为代价这条不可逾越的红线。要坚持“生命至上、安全第一”，强化安全发展理

念，增强底线思维。“三排”包括事故隐患的排查、排序、排除。排查是组织安全管理人员、工程技术人员和其他相关人员对本单位的隐患进行排查，并按隐患等级进行登记，建立隐患信息档案的过程。排序是按照隐患整改、治理的难度及其影响范围，分清轻重缓急，对隐患进行分级分类的过程。排除是消除或控制隐患的过程。突出抓好重要环节、重点部位隐患排查和风险管控。

（2）开展全员安全教育“同堂听课”

各企业、各单位要认真做好复工复产安全生产和全员安全教育“同堂听课”，全面提升安全管理水平，全面提高安全作业意识，全面增强应急处置能力。

（3）加强重点作业环节安全管理

各企业、各单位要抓好危险性较大作业安全管理，强化吊装、爆破、危险场所动火、有限空间作业等危险作业审批制度，加强危险作业安全防范。

4. 消防安全注意事项

（1）及时补缺消防管理人员

各企业、各单位要对各级消防安全组织和消防管理人员在位情况进行一次梳理，因疫情等导致人员流失、空缺的，要及时补缺，并进行消防职责交底。要明确各级、各岗位消防安全职责，对各级、各岗位人员消防安全职责进行一次提醒，强化其消防安全意识，确保内部消防安全管理正常运行。

（2）开展消防安全检查、测试

各企业、各单位要及时对所有消防设施器材、电气线路、燃气管线、油烟管道进行一次检查、测试，针对发现的问题，立即

落实整改，确保完整好用、安全可靠。对一时难以整改的，要及时进行维修、保养，并采取安全替代措施强化风险管控。

（3）强化内部消防安全管理

各企业、各单位值班人员要在岗在位，做好防火检查、巡查，确保无违规用火用电、无停用消防设施、无脱岗漏岗行为。下班后要及时关闭电源、燃气管道开关等。值班人员要加强夜间防火巡查。生产医疗防护用品的企业，要强化火灾防范措施，确保生产期间消防安全。各定点医疗机构，要加强对病房楼、发热门诊楼、住院部、餐厅、疏散通道等重点部位和持续运转的用电、用氧等设备的检查、巡查。

（4）开展消防通道检查整治

各企业、各单位要对安全出口、疏散通道、消防车通道等开展一次系统检查，确保畅通。严禁在楼梯间、疏散通道内停放或为电动车充电。对因防疫需要采取的封闭式管理点，要对采取的封闭措施和配套制度进行核查，确保在发生火灾时不影响人员疏散和消防车顺利通行。

（5）严格火源管控和按章操作

杜绝违规燃放“开门炮”和烟花爆竹，警示和引导员工按照规章进行操作，严禁违规用火、用油、用电、用气。用易燃液体进行清洗等作业时要加强明火、热源、静电等管控，避免引发火灾爆炸事故。

（6）重点加强酒精等使用管理

各单位要对消毒用的酒精实行单独存放、专人管理，严格落实火源管控措施。使用酒精消毒时应远离明火和高温热源，严禁

对插座、开关、电器等带电设备喷洒液体消毒剂。消毒后，要及时开窗通风，严禁与明火接触。

（7）及时开展员工消防宣传教育培训

各企业、各单位要及时组织进行一次消防安全培训，使每名员工做到“一懂三会”（即：懂本场所火灾危险性，会报火警、会扑救初起火灾、会疏散逃生）。换岗、新入职员工必须经过消防安全培训方可上岗。消防控制室值班人员及从事电焊、气焊的人员，必须经培训考试合格持证上岗。要在公告栏、过道等显著位置张贴消防宣传画，利用电子屏、员工微信群广泛开展消防宣传提示。

（8）及时开展灭火和疏散逃生演练

各企业、各单位要结合疫情防控需要，调整制定配套的灭火和疏散逃生预案。及时组织开展灭火和疏散逃生演练，使全体员工掌握基本的灭火、疏散逃生方法，做到有备无患。消防控制室、微型消防站人员及装备不齐的要及时补充。

（二）视频教育

1. 视频 I 节后复工复产强化安全意识通用课程
2. 视频 II 安全警示教育
3. 视频 III 有限空间作业
4. 视频 IV 电动车火灾警示宣传片
5. 视频 V 复工复产安全培训课程①
6. 视频 VI 复工复产安全培训课程②
7. 视频 VII 2021 全员安全意识提升第一课
8. 视频 VIII 现场安全检查到底查什么

二、疫情防控

（一）加强疫情防控组织领导

1. 成立疫情防控机构。企业主要负责人是疫情防控第一责任人，要成立疫情防控组织机构，建立内部疫情防控体系，制定疫情防控工作方案，明确疫情防控应急措施和处置流程。

2. 落实疫情防控责任。企业要将防控责任落实到部门、班组、岗位和个人，做好疫情防控、物资储备、生活保障、治安保卫等工作。配备专人负责体温检测、通风消毒、个人防护用品发放、宣传教育等工作，指定专人负责本单位疫情防控情况的收集和报送工作。

（二）加强员工管理和健康监测

1. 严格返岗员工管理。建立员工健康台账，按照员工所经中高风险地区分类进行健康管理。设立可疑症状报告电话，员工出现可疑症状时，要及时向本单位如实报告。

2. 有序组织员工上岗。提前调度掌握上岗员工健康情况，对符合疫情防控要求的员工，合理组织分批次上岗。对上岗员工能够集中运送的，鼓励采取专车和包车等方式运送并做好防护。

3. 做好日常体温检测。每天在员工上下班时进行体温检测，并做好记录。指定专人每天汇总员工健康状况，出现发热、咳嗽疑似新冠肺炎症状等异常情况要立即就医排查，禁止带病上班。

（三）工作场所疫情防控和管理

1. 出入口登记与管理。对进出厂区的员工进行体温监测，发现体温异常人员立即将其转移至临时隔离区域，并按相关规定进行处置。加强外来人员登记与管理，尽可能减少不必要的外来人

员进入；确需进入厂区的，需询问单位、健康状况、接触疫情发生地区人员等情况，体温监测符合要求并佩戴口罩，方可进入。

2. 工作场所清洁和消毒。保持工作环境整洁卫生，定期消毒。做好工作场所物体表面的清洁消毒，应当对操作按钮、把手等人员接触频次高的物体或部件表面定时消毒。操作岗位允许戴手套的，员工尽量佩戴手套进行操作。

3. 工作场所通风换气。工作场所应当加强通风换气，保持室内空气流通，在工艺允许的情况下首选自然通风，在自然通风不能满足要求的情况下，辅以机械通风。采用机械通风的厂房，应当保证充足的新风输入。使用中央空调通风时，要按照《新型冠状病毒肺炎流行期间办公场所和公共场所空调通风系统运行管理指南》对空调系统进行管理，定期对空调系统进行清洗，对空调回风口过滤网进行消毒。采用全新风模式时关闭回风系统。

（四）公共区域疫情防控和管理

1. 会议管理。控制会议频次和规模，尽量缩短会议时间。提倡采用视频、电话等线上会议。必须集中召开的会议，参会人员需要做好个人防护。

2. 就餐管理。员工食堂应当设置洗手设施和配套消毒用品，供就餐人员洗手消毒。做好炊具餐具消毒工作，不具备消毒条件的要使用一次性餐具，采取分餐、错峰用餐等措施，减少人员聚集，用餐时避免面对面就坐，不与他人交谈。

3. 宿舍管理。员工宿舍应当严控入住人数，设置可开启窗户，定时通风，对通风不畅的宿舍应当安装排风扇等机械通风设备。盥洗室配设洗手池和消毒用品，定时清洁。

4. 清洁消毒。安排专人对办公区域、会议场所、生活设施及其他人员活动场所和相关物品定时消毒，电梯按钮、门把手等频繁接触部位应当适当增加消毒次数。

5. 做好医务服务。设立医务室的企业要配备必要的药物和防护物资，配合疾控部门规范开展隔离观察和追踪管理。未设立医务室的企业要与属地街道社区服务中心建立联系，确保员工及时得到救治或医疗服务。关心关爱员工心理健康，及时疏解员工心理压力。

6. 垃圾收集处理。在公共区域设置口罩专用回收箱，加强垃圾箱清洁，定期进行消毒处理。加强垃圾分类管理，及时收集并清运。

（五）指导员工做好个人防护

1. 强化宣传教育。企业应当对员工进行疫情防控教育，让员工掌握正确佩戴口罩、清洁消毒等防护知识，增强自我防护意识。在工作区显著位置张贴卫生防疫宣传海报挂图等宣传品。

2. 加强个人防护。员工在进入厂区或施工现场后应当全程佩戴符合要求的口罩。接触粉尘的工作场所应当优先选用 KN95/N95 及以上可以更换滤棉式半面罩、全面罩，定期消毒，更换滤芯，使用过程中应当有效防止因喷雾、水幕、湿式作业淋湿滤芯而降低防护性能。接触化学毒物的劳动者，除配备与职业病危害因素相适应的防毒面具（含滤毒盒）外，还应当根据工作场所人员情况，选配具有防颗粒功能的滤棉。在宿舍、食堂、澡堂、地面值班室、办公室、休息室等区域可佩戴一次性医用口罩。

3. 保持良好卫生习惯。加强手部卫生，尤其是在佩戴和摘除

口罩/面具，更换滤棉后，应当及时洗手。现场没有洗手设施时，可使用免洗消毒用品进行消毒。打喷嚏或咳嗽时要用纸巾、手绢、衣袖等遮挡，倡导合理膳食、适量运动、规律作息等健康生活方式。

4. 加强班后活动管理。休息期间，员工要减少不必要外出，避免去人群聚集尤其是空气流动性差的场所，不得聚集聊天、打牌等，降低聚集感染风险。

（六）做好异常情况处置与报告

1. 设立隔离观察区域。当员工出现可疑症状时，应当及时到该区域进行暂时隔离，并报告属地疾控部门，按照相关规范要求，及时安排员工就近就医。

2. 封闭相关区域并进行消毒。发现可疑症状员工后，立即隔离其工作岗位和宿舍，并根据医学观察情况进一步封闭其所在工作场所以及员工宿舍等生活场所，严禁无关人员进入，同时在专业人员指导下对其活动场所及使用物品进行消毒。配合有关方面做好密切接触者防控措施。

3. 做好发现病例后的应对处置。企业一旦发现病例，要实施内防扩散、外防输出的防控措施，配合有关部门开展流行病学调查、密切接触者追踪管理、疫点消毒等工作。根据疫情严重程度，暂时关闭工作场所，待疫情得到控制后再恢复生产。

（七）加强应急处置演练

企业要按照《新型冠状病毒肺炎防控方案（第七版）》和本工作要求，制定突发疫情应急处置预案，根据突然出现的“可能疫情”，模拟员工有发烧、咳嗽、乏力等新冠肺炎疑似症状、发现企

业员工为密切接触者等的应急处置，疾控部门按照预案组织开展现场警戒消杀、人员送医检测、集中隔离医学观察、密接调查、工作应急安排等，同时向地方疾控中心报告。企业各部门认真按照地方疾控中心的要求及应急预案开展各项防疫措施。在疫情得到有效控制后，根据地方政府安排及时调整应急响应级别直至解除应急响应。

（八）视频教育

1. 视频IX 疫情防控
2. 视频X 如何正确使用酒精消毒

三、监管服务工作指引

（一）主动靠前服务

各街道要结合疫情防控工作要求，转变工作作风，主动靠前，开展安全帮扶服务，迅速将本《指引》或在此基础上结合工作实际制定本辖区、行业指引，转发至本辖区企业，指导企业落实复工复产各项安全工作，做到“耐心、细心、暖心”，帮助企业解决复工复产存在的突出困难和问题，确保按照防疫指挥部要求做到安全有序复工复产。

（二）加强指导帮扶

全力支持和组织推动各类生产企业复工复产。各街道要加大企业复工复产的指导帮扶力度，重点帮扶防疫物质生产企业、生产物资生产供应物流企业，严把重点行业企业复工复产关。各街道要指导帮扶企业安全有序复工，帮助企业排查重大隐患，化解重大风险，纠正盲目复工行为，提醒其严格按照规定和流程开展复工复产，杜绝事故发生。创新帮扶形式，利用线上线下专家帮扶等

方式,科学指导企业开展复工复产。

(三) 开展疫情防控和安全生产宣传教育

各街道要充分利用电视、网络、报纸、互联网和微信、微博等媒介,全方位、多层次开展节后复工复产防疫和安全宣传,把企业员工作为重点宣传对象,加大《安全生产法》《传染病防治法》以及相关安全生产、疫情防控的宣传教育,营造节后复产复工良好氛围。各街道要及时把各类疫情防控及安全生产培训资料传递到企业,引导企业认真学习,合理运用,确保培训效果扎实有效。

- 附件:
1. 《生产经营单位节后复工复产安全自查清单》
 2. 《酒精、含氯消毒剂、过氧乙酸等消毒用品使用安全指引》
 3. 安全警示教育视频

附件 1

生产经营单位节后复工复产安全自查 清 单

排查内容	排查要求	排查结果	备注说明
资质证照	1. 公司生产许可等证照是否在有效期内; 2. 外包服务方是否具备资质和施工条件。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
主要负责人	1. 公司主要负责人是否履行法定职责; 2. 公司主要负责人是否制定复工复产培训计划; 3. 公司主要负责人督促、检查本单位的安全生产工作情况。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
安全生产管理机构	1. 公司安全生产管理机构人员是否在岗在位; 2. 安全生产管理机构或者管理人员是否有针对复工复产检查本单位的安全生产状况, 及时排查生产安全事故隐患, 提出改进安全生产管理的建议。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
安全生产文件落实情况	1. 公司节后复工复产安全指引的文件精神是否及时传达学习; 2. 公司对节后安全生产工作、卫生和疾病防控工作的决策部署是否贯彻落实。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
安全生产规章制度	1. 安全生产规章制度是否涵盖复工复产安全指引内容; 2. 安全生产规章制度、设备设施操作规程是否依规定公开张贴, 是否无破损情况。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
安全生产培训教育	1. 是否制定年度安全生产培训教育计划; 2. 复工后领导班子、新入职、换岗轮岗人员是否开展培训教育; 3. 领导班子、新入职、换岗、轮岗人员是否按规定实施培训并建立培训教育档案; 4. 复工复产后的特种作业人员是否持证上岗, 证件是否有效。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
安全生产费用投入	1. 复工复产安全生产经费投入是否充足; 2. 复工复产后的劳动防护用品、卫生防护用品的物资是否充足。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
安全生产责任制	1. 是否建立相应监督考核机制, 保证安全生产责任制的落实。 2. 重点环节、重要设施设备是否表明责任人或悬挂责任牌, 预防事故的发生。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
现场管理	1. 车间、部门是否定期组织复工隐患排查, 有无落实闭环; 2. 是否对复工的隐患排查内容建立台账并如实记录; 3. 是否明确隐患的整改责任人、整改期限、计划; 4. 是否对区域工艺环节、重要设备进行复工后的专项检查。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
安全标识标志建立情况	1. 是否严格履行公司出入登记、体温检测制度和入厂须知; 2. 是否按规定设置安全指示、警示、标志; 3. 是否告知复工后安全管理、卫生防护的最新要求; 4. 是否对重点设施设备及重点工艺环节设置危险警示标牌和责任人。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

排查内容	排查要求	排查结果	备注说明
危险作业票证管理	1. 是否按要求办理临时用电、动火、有限空间等危险作业八大作业票，并按规定逐级审批和“五不作业”管理； 2. 是否告知外包服务单位对本区域实施吊装、动土等作业时的注意事项； 3. 实施动火、有限空间危险作业的作业人员监管和跟踪检查。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
检验检测	1. 厂内车辆、特种设备是否运行良好； 2. 厂内车辆、特种设备是否须要检测、维修； 3. 维修设备是否有张贴告知，并禁止“带病运行”；	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
劳动防护	1. 是否按国家规定配备必须的劳动防护用品、卫生防护用品； 2. 是否对劳动防护用品、卫生防护用品的正确佩戴实施监督检查； 3. 是否建立劳动防护用品、卫生防护用品发放台账。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
应急管理	1. 生产安全事故应急救援预案是否及时有效； 2. 是否对从业人员进行应急教育和培训，保证从业人员具备必要的应急知识，掌握风险防范技能和事故应急措施； 3. 是否根据企业应急预案制定应急演练计划； 4. 是否针对公共卫生突发事件制定应急预案，是否建立健全安全管理制度； 5. 是否定期检查本单位各项突发事件安全防范措施的落实情况，及时消除事故隐患； 6. 是否掌握并及时处理本单位存在的可能引发社会安全事件的问题； 7. 对本单位可能发生的突发事件和采取安全防范措施的情况，应当按照规定及时向有关部门、所在地人民政府或者人民政府有关部门报告。	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	

附件 2

酒精、含氯消毒剂、过氧乙酸等 消毒用品使用安全指引

一、酒精使用安全指引

酒精（化学名称乙醇），在常温常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，其蒸汽与空气可以形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起爆炸燃烧。酒精蒸汽比空气重，能在较低处扩散到较远的地方，遇火源会着火回燃。酒精在空气中爆炸极限为 3.3%-19%，当空气中的酒精含量达到 3.3%以上，遇到火源会发生闪爆；当达到 19%，温度等于或大于 13℃以上时，遇到火源就会闪燃。

使用安全提示：

1. 注意通风。在室内使用酒精时，需要保证良好通风。
2. 正确使用。使用酒精时不要靠近热源、避开明火。不建议用于电器表面消毒，必须使用时，应先关闭电源，待电器冷却后使用。每次取用后，必须迅速将容器封闭，严禁敞开放置，防止挥发。
3. 安全存放。生产经营单位应将酒精储存于危险化学品仓库或危险化学品储存柜内；居民在家中使用时，建议购买民用小包装的医用酒精，单瓶包装不宜超过 500 毫升，不要在家中大量囤积酒精。不能将酒精与高锰酸钾等强氧化剂放在一起。
4. 容器包装。酒精存放应首选玻璃或专用的塑料容器，并有可靠的密封措施，严禁使用无盖的容器。包装物外部应有明显标识和警示标志，以防止误服误用。

5. 应急处置。如酒精溢散，应及时擦拭处理。如酒精意外引燃，用湿布盖火，断氧是最靠谱扑灭酒精起火方法。在实际操作中，有条件时，最好事先将覆盖物浸湿。最好使用覆盖面较大的湿布，灭火时不能有快速拍打动作。一旦被烧伤，第一要紧的事情，当然是灭火。伤者正确的应对措施应当包括以下几点：第一，立即脱去衣物。衣物沾上酒精，已经成为燃烧物，以最快速度去除衣物，脱离热源，可以最大限度的减轻损伤和后果。第二，避免高声喊叫。在头面部已经被火焰包围的情况下，喊叫会引起严重呼吸道烧伤。而呼吸道烧伤，是烧伤患者三大死亡原因之一。第三，设法灭火。应当就地打滚压灭火焰或至少压制火势，减轻损伤。

二、含氯消毒剂使用安全指引

含氯消毒剂是指溶于水产生具有灭杀微生物活性的次氯酸的消毒剂。这类消毒剂包括无机氯化合物（如 84 消毒液、次氯酸钙、氯化磷酸三钠等）、有机氯化合物（如二氯异氰尿酸钠、三氯异氰尿酸、氯铵 T 等）。含氯消毒剂具有一定的氧化性、腐蚀性以及致敏性，过量或长时间接触可导致人体灼伤，与其他物质混用，有可能发生化学反应引起中毒。

使用安全提示：

1. 采取防护。含氯消毒剂一般具有很强的刺激性或腐蚀性，如果长时间直接和人体接触，对人的皮肤和粘膜有较大的刺激，调配及使用时必须佩戴橡胶手套。

2. 单独使用。严格按产品说明书要求使用，含氯消毒剂严禁与其他消毒或清洁产品混合使用，特别是盐酸等酸性物质。如 84

消毒液与洁厕剂混合，会产生有毒气体，刺激人体咽喉、呼吸道和肺部而引发中毒。

3. 规范用途。含氯消毒剂的漂白作用与腐蚀性一般较强，严禁与酸性物质接触，最好不要用于衣物的消毒，必须使用时浓度要低，浸泡的时间不要过长。

4. 安全存放。含氯消毒剂应储存于阴凉、通风处，远离火种、热源，避免阳光直射。包装物外部应有明显标识和警示标志，防止无关人员误服误用。

5. 应急处置。皮肤沾染含氯消毒剂原液时，必须立即用大量流动清水冲洗，眼部溅到含氯消毒剂时要用清水或生理盐水连续冲洗，并迅速送医治疗。误服后可立即喂食牛奶、蛋清等，以保护胃黏膜减轻损害，然后进行催吐，并马上送往医院进行救治。

三、过氧乙酸使用安全指引

过氧乙酸消毒剂是一种强氧化剂，为无色液体，有强烈刺激性气味，具有酸性腐蚀性，必须稀释后使用。过氧乙酸可分解为乙酸、氧气，与还原剂及天那水、汽油等有机物接触会发生剧烈反应，有燃烧爆炸的危险

使用安全提示：

1. 采取防护。应严格按照过氧乙酸消毒液的浓度和使用说明进行稀释，稀释及使用时必须佩戴橡胶手套，操作要轻拿轻放，避免剧烈摇晃，防止溅入眼睛、皮肤、衣物上。

2. 正确使用。过氧乙酸消毒液具有一定的毒性，在进行室内喷洒消毒时浓度不宜过高，以免危害人体。在进行室内熏蒸消毒时，人员应撤离现场，熏蒸结束室内通风 15 分钟后人员方可进

入。过氧乙酸对金属有腐蚀性，不能用于对金属物品的消毒。

3. 安全存放。过氧乙酸消毒液应储存于阴凉、通风处，远离火种、热源，避免阳光直射。包装物外部应有明显标识和警示标志，防止无关人员误服误用。

4. 应急处置。皮肤沾染过氧乙酸消毒液原液时，必须立即用大量流动清水冲洗，眼部溅到过氧乙酸消毒液时要用清水或生理盐水连续冲洗，并迅速送医院治疗。遇燃烧，可使用雾状水、二氧化碳、砂土灭火。

四、其他消毒剂


乙醚、氯仿和紧急上市的其他消毒剂应严格按照产品标签、说明书、产品质量安全承诺书等规定安全存放、使用。

附件 3

安全警示教育视频

序号	视频名称
1	视频 I 节后复工复产强化安全意识通用课程
2	视频 II 2021 年春节复工复产安全警示片
3	视频 III 有限空间作业
4	视频 IV 电动车火灾警示宣传片
5	视频 V 复工复产安全培训课程①
6	视频 VI 复工复产安全培训课程②
7	视频 VII 2021 全员安全意识提升第一课
8	视频 VIII 现场安全检查到底查什么
9	视频 IX 疫情防控
10	视频 X 如何正确使用酒精消毒

备注：1. I -IV、IX及 X 的视频请登录百度网盘（链接：<https://pan.baidu.com/s/1-CGgQ-cyYGderESHNPPNJA> 或扫描二维码提取码：hzv8）自行下载。因微信扫码观看只能试看 2 分钟，建议使用百度网盘 APP 进行视频下载观看。



2. V -VIII 视频可直接通过扫描二维码观看。

视频 V 复工复产安全培训课程①



视频 VI 复工复产安全培训课程②



视频 VII 2021 全员安全意识提升第一课



视频 VIII 现场安全检查到底查什么



